



**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**  
**МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ**

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ – ВАРНА

Утвърдил,

**ЕРДЖАН СЕБАЙТИН**

Директор на



**ДОКЛАД**

**от контролна проверка по прилагане на екологичното законодателство**

**Обект:** „Белсуин“ ЕООД, гр. Варна.

**Дата на извършване на проверката:** 17.08.-18.08.2023 г.

**Основание за проверката:** Прилагане на разпоредбите на чл. 120, ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) (обн. ДВ бр.91/2002 г. с изм. и доп.), изпълнение на Заповед № 145/31.07.2023 г. на Директора на РИОСВ-Варна, и Годишния план за контролната дейност на РИОСВ-Варна, за 2023 г.


**Цел на проверката:** Основна цел на проверката е осъществяване на текущ контрол на обекта за спазване изпълнението на поставените условия и срокове в Комплексно разрешително (КР) № 317-Н0/2008 г., както и законовите задължения на притежателя му, произтичащи от ЗООС, специализираните закони и подзаконовите нормативни актове.

Извършена е проверка по документи на производствената площадка, във връзка с работата на посочените инсталации, техния капацитет, използване и съхранение на ресурси (вода, електроенергия, суровини, спомагателни материали и горива), емисии в атмосферния въздух, отпадъчни води, шум, управление на отпадъците, опазване на подземните води, резултати от извършен мониторинг, мерки за предотвратяване и действия при аварии.

Проверените условия и констатациите за тяхното изпълнение са отразени в “Списък за проверка на изпълнението на условията поставени с (КР) № 317-Н0/2008 г., (актуализирано с Решение КР № 317-Н0-И0-А1-ТГ1/2022 г.), издадено от ИАОС, в сила от 15.08.2022 г., и обхваща периода 15.08.2022 г. - 17.08.2023 г.

**Резултати и заключения от извършената проверка:** Проверени са следните условия:

Условие № 2. Инсталации, обхванати от това разрешително; Условие № 3. Обхват; Условие № 4. Капацитет на инсталациите; Условие № 5. Управление на околната среда; Условие № 8. Използване на ресурси; Условие № 9. Емисии в атмосферата; Условие №10. Емисии на отпадъчни води; Условие № 11. Управление на отпадъците; Условие № 12. Шум; Условие № 13. Опазване на подземните води от замърсяване; Условие № 14. Предотвратяване и действия при аварии; Условие № 15. Преходни и аномални режими на работа; Условие № 16. Прекратяване на работата на инсталациите или на части от тях. Основна дейност на дружеството е интензивно отглеждане на свине за угояване и свине майки. Към момента на проверката не се констатира промяна в основната дейност извършвана от дружеството. Не



9000, гр. Варна, ул. "Ян Палах" №4  
Тел: (+35952) 678 863, Факс: (+35952) 634 593,  
e-mail: [riosv-vn@riosv-varna.bg](mailto:riosv-vn@riosv-varna.bg), [www.riosv-varna.bg](http://www.riosv-varna.bg)

са констатирани нарушения от страна на дружеството, произтичащи от други нормативни актове.

### **Условие № 2. Инсталации обхванати от разрешителното**

Инсталация, попадаща в обхвата на Приложение № 4 на ЗООС:

Промислена инсталация за интензивно отглеждане на свине, включваща: отглеждане на свине за угояване (над 30 кг) (т. 6.6.б) и отглеждане на свине майки (т. 6.6.в).

- Инсталацията за отглеждане на свине е отдадена за стопанисване под наем на фирма „Екопродукт“ ЕООД, с. Попина, община Ситово, съгласно сключен договор на 28.10.2022 г. между двете фирми, със срок на валидност 1 година. В момента на проверката в инсталацията се отглеждат единствено свине за угояване.

### **Условие № 3. Обхват**

- Работата на инсталациите и емисиите в околната среда се контролират и поддържат в съответствие с условията на настоящото комплексно разрешително. Всички планове и програми, които се изискват в настоящото разрешително са изработени и се поддържат на площадката;
- Представен е генерален план в който площадката, попадаща в обхвата на комплексното разрешително е очертана с цветна линия.

### **Условие № 4. Капацитет на инсталацията**

- Инсталацията за отглеждане на свине се стопанисва от 28.10.2022 г. от „Екопродукт“ ЕООД, с. Попина, община Ситово, съгласно сключен договор за отдаване под наем между двете фирми. Към 31.07.2023 г. инсталацията е заредена с 4538 скотоместа за угояване. На площадката не се отглеждат свине майки от м. юни 2012 г.;
- Изработена е и се прилага инструкция за измерване или изчисляване на годишното производство за инсталацията по Условие 2. Последна актуализация на инструкцията е извършена на 10.08.2022 г.;
- Годишното производство за инсталацията по Условие 2 се документира и докладва, като част от ГДОС за съответната година;
- Води се дневник в който се записват броя на постъпили и броя на напусналите животни за месеца. Информацията се докладва, като част от ГДОС за съответната година.

### **Условие № 5. Система за управление на околната среда**

- Притежателят прилага система за управление на околната среда (СУОС);
- Всички инструкции за експлоатация и поддръжка, изисквани с разрешителното са актуализирани в съответствие с последната актуализация на КР, влязло в сила на 15.08.2022 г.;
- Изработени са и се прилагат писмени инструкции за:
  - мониторинг на техническите и емисионни показатели, съгласно условията в комплексното разрешително;
  - периодична оценка на съответствието на стойностите на емисионните и технически показатели с определените в условията на разрешителното;
  - установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия;
  - периодична оценка на наличие на нови нормативни разпоредби към работата на инсталацията по Условие № 2;
- Извършва се документирание в съответствие с изискванията на условията в комплексното разрешително;
- Резултатите от прилагането на инструкцията по Условие 5.5. се документират и съхраняват на площадката.

## **Условие № 8. Използване на ресурси**

### **Условие № 8.1. Използване на вода**

- Вода за производствени нужди (животновъдство) се ползва от собствен водоизточник - Вн-36 „Септемврийци“, съгласно разрешително за водовземане № 21520350/15.12.2015 г., издадено от директора на БДЧР, със срок на действие на разрешителното 01.01.2026 г.;
- За питейно-битови цели се ползва вода от водопроводната система на „В и К Добрич“ АД, гр. Добрич, съгласно сключен договор № 317-66281-60/2005 г.;
- Използваните количества вода за производствени нужди, водовзети от собствен водоизточник се измерват посредством 1 бр. измервателно устройство, монтирано на сондажа;
- Количеството на използваната вода в периода от 01.01.2023 г. до 31.07.2023 г. е 16 653 м<sup>3</sup> за заети 4538 скотоместа. За същия период изчислената осреднена норма за ефективност при употребата на вода е 0,27 м<sup>3</sup>/единица продукт, при разрешена норма за ефективност в КР 0,63 м<sup>3</sup>/единица продукт. Използваните количества за производствени нужди не надвишават посочените стойности в Таблица 8.1.2;
- Съгласно представена справка за 2022 г. и в периода от 01.01.2023 г. до 31.07. 2023 г. използваните количества вода не са превишавани;
- Изготвени са и се прилагат инструкции за:
  - експлоатация и поддръжка на технологичното оборудване - поилки, основен консуматор на вода за производствени нужди;
  - за поддръжка и проверка на водопроводната мрежа на площадката, отстраняване на течове и установяване на причините за тях. Води се дневник с периодичност веднъж месечно. В последния запис от извършена проверка през м. юли 2023 г. е установено, че канализационната мрежа се експлоатира нормално;
  - измерване/изчисляване и документиране на изразходваните количества вода за производствени нужди. Резултатите се отчитат и съхраняват в електронна форма и се представят при поискване;
  - оценка на съответствието на изразходваните количества вода за производствени нужди с условията на разрешителното. Съгласно записи в листа за отклонение не са установени несъответствия;
- Операторът документира и съхранява на площадката резултатите от проверките на техническото състояние на водопроводната мрежа, установяване на течове и предприетите действия за тяхното отстраняване, по Условие 8.1.4. Същите се представят при поискване;
- Количествата на използваната вода за производствени нужди, изразена като годишна консумация на вода за единица продукт от инсталацията по Условие 2 се докладва както част от ГДОС за съответната година.

## **Условие № 8.2. Енергия**

### **Условие № 8.2.1. Използване на енергия**

- Изчисляването на електроенергията се извършва чрез 1 бр. монтирано разходомерно устройство, разположено на изхода на трафопоста, захранващ халетата за отглеждане на животни. В периода от 01.01.2023 г. до 31.07.2023 г. изразходваната електроенергия е 13 854 кв/часа за 4538 скотоместа. Средно изчислената норма за ефективност за периода е 0,32 кв/часа за единица продукт, при разрешена годишна норма за ефективност в КР - 34,39 кв/часа;
- Резултатите от прилагането на инструкция за оценка на съответствието на измерените/изчислените количества електроенергия с определените такива в Таблица 8.2.1. се отразяват в дневник;

- Изготвени са и се прилагат инструкции за:
  - оценка на съответствието на измерените количества консумирана електроенергия с определените такива в Условие 8.2.1. Резултатите от изпълнението на инструкцията се документират и съхраняват на площадката;
  - измерване и документиране на изразходваните количества електроенергия за производствени нужди, изразходвана за поддръжка на халетата за отглеждане на свине за угодване - основен консуматор на електроенергия;
- Количеството консумирана електроенергия се отчита чрез измервателно устройство- 1 бр., отбелязано на Приложение № 1 към Заявлението.

### **Условие 8.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива**

- При работа на инсталацията разрешена с Условие 2 се използват единствено суровините, посочени в Таблица 8.3.1.1;
- При отглеждане на свинете за угодване за 1 стокомясто се използват 0,112 т фуражни смеси. През м. юли 2023 г. количествата на използвания фураж е 510 т/месечно, при отглеждане 4538 скотоместа;
- Използваните медикаменти за м. юли 2023 г. са 1,54 л;
- На площадката се използват 2 вида дезинфектанти - за дезинфекция на водата за пиене на животните „Санифорт“ и за дезинфекция на повърхности „MS Mega Des Novo“. Използваните количества дезинфектанти през м. юли 2023 г. са 1 кг „Санифорт“ и 10 кг „MS Mega Des Novo“. За измерените количества информация се съхранява в електронна форма и при поискване се представя на компетентния орган;
- Описаните в Условие 8.3.2. водогрейнни котли на гориво нафта не са налични на площадката. Същите са изведени от експлоатация и премахнати от площадката през 2010 г. Към настоящият момент не се използват инсталации за отопление;
- Годишната консумация на фураж се изчислява, съгласно Таблица 8.3.1.1. към Условие 8.3.1.1. Информацията за измерените/изчислените годишни стойности при употребата на фураж за инсталацията по Условие 2 се докладват, като част от ГДОС за съответната година;
- На площадката не са налични 2 броя дизелови и 6 броя газови отоплители, предвид което разхода на гориво за горивната инсталация не се докладва.

### **Условие 8.3.4. Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и междинни продукти**

- На територията на дружеството са налични и се употребяват дезинфектанти и медикаменти. Същите се съхраняват в оригинални етикетирани опаковки. Осигурени са информационни листове за безопасност (ИЛБ), изготвени в съответствие с изискванията на Приложение II към Регламент (ЕО) 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), изменен с последващи изменения и поправки. При проверката са представени ИЛБ;
- Наличните дезинфектанти и медикаменти се съхраняват, в съответствие с условията за съхранение, посочени в информационните листове за безопасност и Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011 г. с изм. и доп.), а именно: в обособено помещение с ограничен достъп, непронпусклива подова настилка и естествена вентилация. Осигурени са подходящо осветление, пожарогасители и сорбент;
- В обекта не е налична оценка на безопасността на съхранението на ОХВ и С, съгласно изискванията на чл. 4, т. 4 от Наредбата;
- Не е установена промяна в местата за съхранение на ОХВ и С;
- Преставен е Дневник за документиране на резултатите от извършените проверки на съответствието на съоръженията и площадките за съхранение на ОХВ и С, съдържащ

попълнени чек-листове от извършените ежемесечни проверки. Съгласно записите в същия до момента на проверката не са установени несъответствия.

#### **Условие № 9. Емисии в атмосферата**

- Дебитът на технологичните и вентилационни газове от всички организирани източници не превишава определените в КР;
- Не се допуска наличие или експлоатация на други организирани източници на емисии и изпускащи устройства в атмосферния въздух;
- Дружеството е представило за съгласуване в РИОСВ-Варна план за собствен мониторинг, с който са представени методите за изчисление на стойностите на общия екскретиран азот и общия екскретиран фосфор за жизнено пространство за едно животно/година. Същите не превишават стойностите, определени в Таблица 9.1.4;
- При експлоатацията на инсталацията емисиите на амоняк във въздуха за жизнено пространство за едно животно/година не превишават определените в КР;
- Всички емисии на вредни вещества се изпускат организирано в атмосферния въздух през изпускащите устройства, описани в Условия 9.1.1. и 9.1.2 на КР;
- Операторът извършва товаро-разтоварни дейности на площадката, при спазване на изискванията на чл. 70 от Наредба № 1 от 27.06.2005 г.;
- За намаляване на общия екскретиран азот и общия екскретиран фосфор във въздуха от сградите за отглеждане на свине за угодяване и на свине-майки, оператора използва следните техники:
  - намаляване на съдържанието на суров протеин чрез хранителни дажби с балансирано съдържание на азот в зависимост от нуждата от енергия и лесно смилаеми аминокиселини;
  - добавяне на контролирани количества основни аминокиселини към дажби с ниско съдържание на суров протеин;
  - използване на одобрени добавки към фуражите, които намаляват общия екскретиран азот;
- С цел намаляване на емисиите от амоняк при отглеждане на свине за угодяване на площадката се използва комбинация от следните техники:
  - използване на скаров под;
  - скосени стени на канала за оборски тор, с цел намаляване на повърхността на течната тор под скарите;
  - повишаване на периодичността на отстраняване на полутечния (твърдия) оборски тор към външно торохранилище;
- За намаляване на праховите емисии от всяка сграда за отглеждане на свине за угодяване на площадката, оператора прилага техника на хранене *ad libitum*;
- Изготвена е инструкция за изпълнение на мерките/техниките, описани в Условие 9.2.5., Условие 9.2.6 и Условие 9.2.7. и се прилага;
- Изготвен е дневник за оценка на съответствието, в който се отразяват резултатите от прилагането на инструкцията по Условие 9.2.8;
- Всички дейности на площадката се извършват по начин, недопускащ разпространението на миризми, извън границите на производствената площадка;
- През 2022 г. и до датата на проверката не са постъпвали оплаквания за миризми. Предвидени са мерки за предприеме на незабавни действия за идентифициране на причините за появата им и за предотвратяване/отстраняване на емисиите на интензивно миришещи вещества;
- Операторът извършва периодичен мониторинг за замърсяване с миризми в чувствителните рецептори, чрез оценка на излагането на миризми и оценка на въздействието на миризми;

- В случаите, когато се очаква и/или има доказателства за достигане на миризми до чувствителните рецептори и с цел предотвратяване или, където това не е практически осъществимо, намаляване на емисиите на миризми от стопанството, оператора изпълнява следното: преглед на предишните инциденти и мерки за справяне с миризмите и разпространение на информация за инцидентите, свързани с миризмите;
- От представените в годишния доклад изчисления на емисиите на отпадъчни газове от площадката се установява, че същите не водят до нарушаване на нормите за съдържание на вредни вещества в атмосферния въздух и другите действащи норми за качество на въздух;
- Годишните количества на замърсителите (kg/y) в атмосферния въздух се определят по Допълнение 4 на Ръководство за прилагане на ЕРИПЗ, съгласно изискванията на Регламент № 166/2006г. относно създаването на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсителите (ЕРИПЗ);
- Дружеството е изготвило и съгласувало с РИОСВ-Варна план за мониторинг на общия екскретиран азот и общия екскретиран фосфор и съответно емисиите на амоняк и прах във въздуха, съобразен с условията на разрешителното в законовия срок;
- Веднъж годишно се извършва мониторинг на отделените в оборския тор общ азот и общ фосфор, чрез изчисляване на емисиите, чрез използване на масовия баланс на азота и фосфора въз основа на приемания фураж;
- Представени са рецепта и декларация за съответствие на използвания фураж, от които се установява, че съдържанието на азот и фосфор, отговаря на регламентираните стойности в Таблица 9.1.4;
- Мониторинг на емисиите на амоняк във въздуха, чрез използване на емисионни коефициенти се извършва веднъж годишно;
- Мониторинг на праховите емисии, чрез оценка с използване на емисионни коефициенти се извършва веднъж годишно;
- За всяко изпускащо устройство се документира и съхранява информация за: максималния дебит на отпадъчните газове; честотата на мониторинг и стойностите на контролираните параметри на общия екскретиран азот и фосфор и на емисиите на амоняк;
- За всички вещества и техните количества, свързани с прилагането на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсителите (ЕРИПЗ) се съхранява информация на площадката;
- Резултатите от изпълнението на мерките за предотвратяване/намаляване на неорганизираните емисии и интензивно миришещи вещества се документират и съхраняват на площадката. През 2022 г. и до датата на проверката не са постъпвали оплаквания за миризми;
- Резултатите от оценката на съответствието на изчислените стойности на контролираните параметри с определените в разрешителното стойности и емисионни норми се документират и съхранява на площадката;
- С представения ГДОС за отчетната 2022 г. са докладвани стойностите на изчислените, съгласно Условие 6.7. от КР количества емитирани замърсители във въздуха, за всяко изпускано вредно вещество от инсталацията по Условие № 2;
- Резултатите от прилагането на инструкциите по Условие 9.1.6. и Условие 9.2.9. се документират, съхраняват на площадката и се представиха по време на проверката;
- Операторът докладва информацията по Условия 9.3.6., 9.5.2.1, 9.5.2.2, 9.5.2.3, 9.5.2.4 и 9.5.2.5, като част от ГДОС.

#### **Условие № 10. Емисии на отпадъчни води**

- Отпадъчните води (производствени и битово-фекални), формирани от дейността на инсталацията по Условие 2, чрез изградена вътрешна канализационна мрежа се

отвеждат гравитачно към 3 броя земнонаситни лагуни. Същите са последователно свързани и са разположени на разстояние от около 1 км от площадката. От извършения оглед на лагуните се установи, че в първата има налични количества отпадъчни води, втората и третата са сухи и са в добро състояние;

- На площадката не се формират странични животински продукти;
- Предаването на смесения поток отпадъчни води се осъществява, съгласно сключени договори между „Белсуин“ ЕООД и ЕТ „Слави Атанасов“, с. Септемврийци, общ. Каварна, и „Агрокооператив-НИК“ ООД, гр. Каварна за предаване на торова маса, образувана от дейността на свинекомплекса, с цел наторяване на земеделски земи. Същите не са представени по време на проверката;
- Изработена е и се прилага инструкция за изчисляване на замърсителите и техните годишни количества, които се докладват в рамките на Европейския регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ). Същата е актуализирана към 10.08.2022 г. Информацията се документира и съхранява на площадката;
- Поддръжката и експлоатацията на състоянието на канализационната мрежа се извършва от отговорник по поддръжка веднъж месечно. Резултатите се вписват в чек листи. От 01.01.2023 г. до 31.07.2023 г. не са установени несъответствия;
- На площадката се съхранява информация за всички регистрирани течове през съответната година и предприетите коригиращи действия, включително и времето за отстраняването на теча. Същата се съхранява и предоставя на компетентния орган при поискване.

#### **Условие № 11. Управление на отпадъците**

- За отчетния период 15.08.2022 г. до 17.08.2023 г. не са генерирани и на са налични на площадката отпадъци с код 13 01 13\*, 13 02 08\*, 13 03 10\* 15 01 02, 16 01 03, 16 06 01\*, 17 01 07, 19 10 01, 19 10 02, 20 01 21\*. В момента на проверката на площадката са налични отпадъци с код: 15 01 01 - 0,25 т, 15 01 10\* - 0,013 т;
- На площадката не се приемат отпадъци за третиране. Извършва се единствено предварително съхраняване на отпадъци;
- Отпадъците се съхраняват на местата определени за тази цел;
- Извършва се предварително съхраняване на опасните отпадъци, образувани от дейността на предприятието, в добре затварящи се съдове, изготвени от материали, които не могат да взаимодействат с отпадъците. Съдовете са обозначени с добре видими надписи “опасен отпадък”, код и наименование на отпадъка;
- Извършва се предварително съхраняване на отпадъци с код 15 01 01 и 15 01 10\*;
- Отпадъци с код 13 01 13\*, 13 02 08\*, 13 03 10\* 15 01 02, 16 01 03, 16 06 01\*, 17 01 07, 19 10 01, 19 10 02, 20 01 21\* не са генерирани и няма налични на площадката;
- Не е предвидена промяна в местата за съхранение на образуваните на площадката отпадъци;
- Предварителното съхраняване на отпадъците се осъществява по начин, който не позволява смесване на опасни отпадъци с други отпадъци, смесване на оползотворими и неоползотворими отпадъци, както и смесване на опасни отпадъци с други вещества, включително разреждане на опасни отпадъци;
- Изработена е и се прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на предварителното съхраняване с условията на разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия;
- Предварителното съхранение на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване се извършва в съответствие с изискванията на Наредба за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване. Осигурен е съд за съхраняване на отпадък с код 20 01 21\*. Площадката за предварително съхраняване на отпадъка е закрыта и обозначена. Осигурен е съд за събиране на счупени лампи. Достъпа до

площадката е ограничен. На площадката няма налични количества отпадъци с код 20 01 21\*;

- Предварителното съхранение на батерии и акумулатори и негодни за употреба батерии и акумулатори се извършва на закрыта площадката, която е обозначена и с ограничен достъп. Осигурен е съд, за събиране на отпадъка. В момента на проверката няма налично количество отпадък с код 16 06 01\*;
- Площадката за предварително съхраняване на отпадъци с кодове 13 01 13\*, 13 02 08\* и 13 03 10\* е бетонирана, обозначена, с ограничен достъп. Съдовете за съхранение са 3 бр. метални варели по 200 л. В момента на проверката не са налични количества отпадъци с кодове 13 01 13\*, 13 02 08\* и 13 03 10\*;
- За отчетния период извън територията на площадката не са транспортирани отпадъци. Дружеството има сключен договор № А 2022151/2022 г. с фирма „Сириус Стар БГ“ ЕООД за предаване и транспортиране на отпадъци с код 15 01 10\*;
- В случаите на предаване на опасни отпадъци за оползотворяване/обезвреждане се изготвят идентификационни документи, съгласно Наредба № 1/04.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри. За отчетния период не е са предавани опасни отпадъци за транспортиране;
- За предаване на отпадъци с код 15 01 10\* са представени идентификационни и съпроводителни документи;
- Отпадъците, образувани от дейността на предприятието се предават приоритетно за оползотворяване;
- Операторът предава за обезвреждане отпадъците от дейността на предприятието извън територията на площадката единствено на лица, притежаващи разрешение по чл. 67 от ЗУО или комплексно разрешително за конкретния вид отпадък и за извършване на съответната дейност, въз основа на писмен договор или ги предава по реда и при спазване на изискванията на Регламент (ЕО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2006 г., относно превози на отпадъци;
- Извършва се измерване/изчисляване на количествата генерирани на площадката отпадъци, с цел определяне на годишно количество образуван отпадък за всяка инсталация;
- Прилага се инструкция за измерване или изчисляване на годишните количества образувани отпадъци;
- Представена е инструкция за оценка на съответствието на наблюдаваните годишни количества образувани отпадъци с определените такива в условията на разрешителното. Инструкцията включва установяване на причините за несъответствия и предприемане на коригиращи действия;
- През отчетния период не са се образували нови видове отпадъци, поради което не се е налагало да се извършва класификация и основно охарактеризиране;
- Информацията, включително резултатите от извършените анализи на отпадъците се документират и съхраняват на площадката, минимум 5 години;
- Преносите извън площадката на опасни и неопасни отпадъци се докладват, съгласно Регламент № 166/2006 г. в Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ).

**Условие 11А. (поставено с Решение № 317-Н0-И0-А1/2022 г.) Управление на странични животински продукти**

- Образуваните от дейността торови маси се предават за наторяване на земеделски земи, съгласно сключен договор със 2 бр. земеделски производители;
- През 2022 г. и в периода от 01.01.2023 г. до 31.07.2023 г. не са предавани количества оборска тор за наторяване;

- Информацията се представя, като част от ГДОС за съответната година.

### **Условие 12. Шум**

- Дейностите, извършвани на производствената площадка се осъществяват по начин, недопускащ предизвикване на шум в околната среда над граничните стойности, посочени в Условие 12.1. по границите на производствената площадка и в мястото на въздействие (най-близо разположените, спрямо източника жилищни територии);
- С писмо вх. № 26-00-5429/A2/21.07.2023 г. в РИОСВ-Варна са представени доклад и резултати от СПИ за нивата на шум, излъчван в околната среда. Периодичността за извършване на СПИ се спазва;
- Разработена е инструкция за наблюдение на показателите на шума, излъчван в околната среда. Резултатите от прилагането на инструкцията се вписват в таблица към инструкцията;
- Прилага се инструкция за оценка на съответствието на установените еквивалентни нива на шум по границата на производствената площадка и в мястото на въздействие с разрешените такива, установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия. Резултатите от прилагането ѝ се отразяват в лист за отклонения към инструкцията;
- На площадката се документират и съхраняват резултатите от наблюдението на определените показатели и се представят при проверка;
- Резултатите от оценката на съответствието на установените еквивалентни нива на шума по границата на производствената площадка и в мястото на въздействие с разрешените такива, установените причини за допуснатите несъответствия и предприетите коригиращи действия се документират и съхраняват на площадката и представят при поискване;
- Не са констатирани оплаквания от живущи около площадката;
- Изготвена е оценка на съответствието на измерените стойности на нивата на шум по границата на производствената площадка и в мястото на въздействие. Същата е част от ГДОС за съответната година. Не са констатирани несъответствия.

### **Условие № 13. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване**

- Извършват се ежемесечни проверки за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, установяване на причините и отстраняване на течовете;
- Резултатите се документират в чек лист по Условия 13.1.1.1 и 13.2.1.1. Не са описани течове. Тръбопроводната система функционира нормално. Извършват се регулярни проверки на канализационната система. Резултатите се документират в чек лист по Условие 10.1.4;
- Не се допуска наличие на течности в резервоари, варели, тръбопроводи и др., от които биха могли да се образуват течове;
- През изтеклия период не са извършвани строителни дейности на площадката;
- Не е установено пряко или непряко отвеждане на вредни и опасни вещества в почвите;
- Сорбиращи материали се съхраняват на обособени за целта места - на площадка за ОХВ, талаш, пясък и на площадка за отпадъци от живачни лампи, контейнер със сяр:
- Товаро-разтоварни дейности се извършват на бетонирана рампа за животни;
- Собствен мониторинг на почви е извършван през 2021 г. Пробовземането е извършено от акредитирана лаборатория „СЖС-България ЕООД“. Резултатите от мониторинга не показват завишение на изследваните показатели спрямо базовото състояние;
- Изготвен и съгласуван е план за мониторинг на почвите, съобразен с условията на настоящото разрешително;

- На площадката се документират и съхраняват обобщени резултати от изпълнението на инструкциите по Условие 13.1.1., както и от мониторинга на почвите. Същите се докладват, като част от ГДОС;
- Изготвен е хидрогеоложки проект за площадката. Определени са пунктовете за мониторинг - 2 бр. съществуващи сондажи - МС -11 и МС -12. МП 4 (МС-11) - под язовирната стена по посока на естествения поток на подземните води N 43°36'00" E 28°23'30. МП 3 (МС-12) - в опашката на хвостохранилището по посока на естествения поток на подземните води N 43°35'55" E 28°23'00". Пунктовете за мониторинг на подземните води са съгласувани с БДЧР. Извършен е мониторинг на подземните води през 2022 г., копия от протоколите са представени в БДЧР. Анализите през 2022 г. са извършени в лабораторията на СЖС България ЕООД - сертификат № 86 ЛИ/28.04.2017 г. Анализите се извършват два пъти годишно. Извършен е анализ на фоновото ниво по показателя нефтопродукти в пунктовете за мониторинг на подземните води за 2022 г.;
- Плана за собствен мониторинг е съгласуван от ИАОС, с писмо изх. № 2060/12.07.2023 г., и № 05-09-853(АЗ)/15.06.2023 г. на БДЧР;
- На 31.03.2014 г. е извършен анализ по показателите посочени в Приложение № 1 от Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води с цел анализ на фоново ниво. Съгласно представените анализи по показателите активна реакция, амоний, нитрати, нитрити и фосфати и в четирите проби отговарят на стандарта за качество, регламентиран в КР;
- През отчетния период не са възниквали аварийни ситуации.

#### **Условие № 14. Предотвратяване и действия при аварии**

- Разработена е и се прилага инструкция за оценка на риска от аварии при извършване на организационни и технически промени, последно актуализирана на 10.08.2022 г.;
- В обекта не е наличен доклад от извършена класификация на предприятието по чл. 103, ал.1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС). В обекта е наличен Аварийен план, в Раздел III на който са подробно разписани мерки за предотвратяване и ликвидиране на последствията при авария. Аварийният план е утвърден от управителя;
- Изготвен е дневник за документиране на аварийни ситуации, съдържащ посочените в Условие 14.3 елементи. До момента на проверката не са регистрирани аварии в обекта;
- В обекта не са настъпвали случаи, описани в условие 14.4.

#### **Условие № 15. Преходни и аномални режими на работа**

- Прилага се план за мониторинг при аномални режими на инсталацията по Условие № 2, който включва като минимум вида, количествата и продължителността във времето на извънредните емисии и начините за тяхното измерване и контролиране.

#### **Условие № 16. Прекратяване на работата на инсталациите или на части от тях**

- Към датата на проверката операторът не предвижда закриване на дейностите на площадката или части от тях;
- Операторът не предвижда временно прекратяване на дейността на инсталациите (технологичните съоръжения) или на части от тях.

#### **Последващи действия:**

Проследяване изпълнението на 3 бр. предписания дадени на управителя на „Белсуин“ ЕООД, гр. Варна, със срок на изпълнение 10.10.2023 г., както следва:

1. **По Условие 8.3.4.1.2.** Да се представи в РИОСВ-Варна оценка на безопасността на съхранение на ОХВ и С, съгласно изискванията на чл. 4, т. 4 от Наредбата. Оценка да се документира по формат и съгласно указанията, утвърдени със Заповед № РД-184-2021 г. на министъра на околната среда и водите.

2. **По Условие 10.1.2** Да се представят в РИОСВ-Варна, актуални договори, сключени между „Белсуин“ ЕООД и ЕТ „Слави Атанасов“, с. Септемврийци, община Каварна и „Агрокооператив-НИК“ ООД, гр. Каварна за предаване на торова маса, образувана от дейността на свинекомплекса за наторяване на земеделски земи.
3. **По Условие 14.** Да се представи в РИОСВ-Варна доклад от извършена класификация на предприятието по чл. 103, ал.1 от ЗООС. Доклада да бъде документиран по образец на Приложение № 1 на *Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях (ДВ, бр. 5/2016 г., посл. изм. и доп. с ДВ, бр. 62/2022 г.)*.

С писмо вх. 26-00-8358(А1)/19.10.2023 г., операторът е информирал РИОСВ-Варна за изпълнение на предписанията в посочения срок.

#### **Заклучение за съответствие на обекта с екологичното законодателство**

При извършения контрол по изпълнение на условията в комплексно разрешително (КР) № 317-Н0/2008 г. на „Белсуин“ ЕООД, гр. Варна е установено, че операторът е предприел действия за спазване на екологичното законодателство.