

## СЪОБЩЕНИЕ

по чл.5, ал.2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда*

Представеното от „Мусони” ООД, уведомление за инвестиционно предложение (ИП) е за “Промяна в параметрите на два ветрогенератора” в поземлени имоти /ПИ/ с нови кадастрални номера №№03157.3.50 и 03157.4.38 в землището на с. Бежаново, общ. Генерал Тошево, област Добрич с възложител: „Мусони” ООД.

Във връзка с представеното уведомление от „Мусони” ООД за инвестиционно предложение (ИП) е за “Промяна в параметрите на два ветрогенератора” в поземлени имоти /ПИ/ с нови кадастрални номера №№03157.3.50 и 03157.4.38 в землището на с. Бежаново, общ. Генерал Тошево, област Добрич, в съответствие с разпоредбата на чл. 5, ал.1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (Наредбата за ОВОС), РИОСВ - Варна, информира за следното:

### I. По отношение на изискванията на българската нормативна уредба по ОВОС:

Във връзка с представената информация и документация постъпила в РИОСВ-Варна, се установи следното:

1. Инвестиционното предложение (ИП) предвижда “Промяна в параметрите на два ветрогенератора” в поземлени имоти /ПИ/ с нови кадастрални номера №№03157.3.50 и 03157.4.38 в землището на с. Бежаново, общ. Генерал Тошево, област Добрич с възложител: „Мусони” ООД.
2. ИП предвижда промяна в техническите характеристики на два ветрогенератора с намаляване на същите, а именно:
  - Височина на кулата – от 105 метра на до 85 метра;
  - Диаметър на ротора – от 93 метра на до 82 метра;
  - Номинална мощност – от 2,5 MW до 2 MW.
3. Настоящото ИП има връзка с издадени:
  - Решение № 179-ПР/ 2007 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда „Изграждане на 3 бр. ветрогенератора“ в поземлен имот № 23769.52.100, землище на село Дропла, община Балчик с разрешени технически параметри Височина на кулата – до 78 метра; Диаметър на ротора – до 82 метра; Номинална мощност – до 1,5 MW;
  - За ИП „Изграждане на един ветрогенератор с номинална мощност 2.5 MW“ в поземлен имот № 003028, с площ 38,250 дка, в землището на село Бежаново, община Генерал Тошево, област Добрич, възложител: Стоян Стоянов е издадено Решение №ВА 108-ПР/2008 год. за преценяване необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда с характер „да не се извършва ОВОС“. Същото е постановено на 11.04.2008 г. В срока по чл. 84, ал. 1 и чл. 149, ал. 1 от АПК не е обжалвано и е влязло в сила. По издаденото решение предмет на оценка е бил един ветрогенератор тип NORDEX N 90 с мощност 2.5 MW всеки височина на кулата 80-100 м и диаметър на ротора 90 м.
  - За ИП „Изграждане на един ветрогенератор с номинална мощност 2.5 MW“ в поземлен имот № 004027, с площ 19,400 дка, в землището на село Бежаново, община Генерал Тошево, област Добрич, възложител: Стефка Стоянова е издадено Решение №ВА 109-ПР/2008 год. за преценяване необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда с характер „да не се извършва ОВОС“. Същото е постановено на 11.04.2008 г. В срока по чл. 84, ал. 1 и чл. 149, ал. 1 от АПК не е обжалвано и е влязло в сила. По издаденото решение

предмет на оценка е бил един ветрогенератор тип NORDEX N 90 с мощност 2.5 MW всеки височина на кулата 80-100 м и диаметър на ротора 90 м.

- За ИП “изграждане на два ветрогенератора” в поземлени имоти /ПИ/ с нови кадастрални номера №№03157.3.50 и 03157.4.38 в землището на с. Бежаново, общ. Генерал Тошево, обл. Добрич с възложител: „Мусони” ООД е издадено Решение №ВА 139-ПР/2011 год. за преценяване необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда с характер „да не се извършва ОВОС“. Същото е постановено на 10.12.2012 г. и е получено на ръка на 27.12.2012 г. В срока по чл. 84, ал. 1 и чл. 149, ал. 1 от АПК не е обжалвано и е влязло в сила. По издаденото решение предмет на оценка са били два броя ветрогенератори с технически характеристики: номинална мощност - 2 MW, диаметър на ротора - 93 m, височина на кулата - 105 m, скорост на стартиране – 3 m/s и скорост на спиране - 25 m/s. Съгласно наличната в инспекцията документация за техническа инфраструктура е издадено писмо с изх. №26-00-4581/1/30.08.2011 г. за ИП „изграждане на кабелна линия“ с дължина на трасето 4 749 м с възложител: „Мусони” ООД засягащ имоти: №№003050, 004038, 004039, 003012, 011015, 004013, 0011016, 006010, 017010, 000022, 003050 и 004038 в землищата на село Бежаново, село Ал. Стамбилийски и село Спасово, община Генерал Тошево.
4. След постановените административни актове по реда на екологичното законодателство от страна на компетентните органи по *Закона за устройство на територията* съгласно получената документация по служебен път и такава предоставена от възложителя са издадени:
- ПУП – ПП с обяснителна записка от юни 2009 г. за кабелна линия с дължина на трасето около 4 749 м в №№011015, 004013, 011016, 006010, 017010, село Спасово, 000022, село Ал. Стамбилийски, 004038, 004039, 003050, 003012, землище на село Бежаново, община Генерал Тошево. С плана се предвижда изправяне на ЖР стълб с ПИ №000022, землище на село Ал. Стамбилийски, община Генерал Тошево.
  - Заповед №РД-08-717 от 25.07.2009 г. на кмета на община Генерал Тошево за одобряване на ПУП-ПП в поземлени имоти №003050 и ПИ №004038, землище на село Бежаново, община Генерал Тошево във връзка с проектиране и монтаж на вятърни генератори и **прекарване на ел. кабелна линия с дължина на трасето 4 449 м спрямо проект за ПУП с дължина 4 749 м.**
  - Заповед №420 от 24.08.2008 г. на кмета на община Генерал Тошево за одобряване на ПУП-ПЗ в поземлени имоти №003028 землище на село Бежаново, община Генерал Тошево във връзка с проектиране и монтаж на вятърни генератори. Одобрени параметри: номинална мощност – 2, 5 MW, диаметър на ротора - 90 m, височина на кулата – 80-100 m.
  - Заповед №419 от 24.08.2008 г. на кмета на община Генерал Тошево за одобряване на ПУП-ПЗ в поземлени имоти №004027 землище на село Бежаново, община Генерал Тошево във връзка с проектиране и монтаж на вятърни генератори. Одобрени параметри: номинална мощност – 2, 5 MW, диаметър на ротора - 90 m, височина на кулата – 80-100 m.
  - Разрешение за строеж №092/27.07.2009 г. за ветрогенераторна група от два броя ветрогенератори “Nordex” N90, с мощност 2,5 MW, 660 V, кабелна линия Ср. Н с L=92 м, кабелна линия НН с L=34 м и два броя ГРУ в ПИ №003050 и ПИ №004038, землище на село Бежаново, община Генерал Тошево. Същото е презаверено на 27.07.2015 год. на основание

чл. 152, ал. 2 от ЗУТ с продължаване на срока на правно действие до 27.07.2025 год. При презаверяване на разрешението за строеж не е изсикано становище за правно действие на издадените административни актове.

- Протокол №2 за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строеж от 28.06.2012 г. за ветрогенераторна група от два броя ветрогенератори “Nordex” N90, с мощност 2,5 MW, 660 V, кабелна линия Ср. Н с L=92 м, кабелна линия НН с L=34 м и два броя ГРУ в ПИ №003050 и описан ПИ №003038, /правилен 004038/, землище на село Бежаново, община Генерал Тошево. Като съгласно протокола в описателна част се визират ветрогенератори с мощност 2,0 MW.
- Приложение №5 – Акт за уточняване и съгласуване на строителен терен с одобрения инвестиционен проект и даване на основен репер на строежа от 29.06.2012 г.
- Приложение №10 – Акт за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството от 02.07.2012 г. – основание за спиране на строежа съгласно издадения акт е писмо на Е. ОН България Мрежи АД изх. №2390-13 от 04.06.2010 г. претовареност на преносната способност на мрежа 110 kV за преустановяване присъединяването на производители на електрическа енергия.
- Приложение №11 - Акт за установяване състоянието на строежа и СМР при продължаване на строителството за всички спрени строежи по общия ред и предвидените в чл. 7, ал. 3, т. 10 от *Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството* от 30.07.2015 г.
- Приложение №2а от 15.08.2015 г. за достигане на ниво изкоп с проектна кота – 285 м/105.15 м.
- Приложение №6 от 15.08.2015 г. за приемане на земната основа и действителните коти на извършените изкопни работи с кота на дъно изкоп на 4 точки от 100,10 м кота дъно изкоп.
- Приложение №12 от 20.08.2015 г. за установяване на всички видове СМР, подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са постигнати изискванията на проекта – направа на изкоп – 1 489.
- Инвестиционен проект част – електрическа от август 2021 г. за имоти 03157.3.50 и 03157.4.38 присъединени с КЛ Ср. Н към МКРУ на стълб ВЕЛ „Блатица“, землище на село Бежаново, община Генерал Тошево. Съгласно обяснителната записка възложителя предвижда ветрогенератори Енеркон с мощност 2,0 MW. Ще бъде монтиран нов стоманорешетъчен стълб по остта на ВЕЛ 20 kV, „Блатица“ - 30 м. Дължина на трасето на кабелната линия – 4 713 м, съгласно текстовата част, съгласно схематичната част са описани три дължини – една 356 м, 2836 м, 1521 м – общо 4 713 м.
- Към инвестиционния проект са приложени документи за ветрогенератори с номинална мощност - 2 MW, диаметър на ротора - 82 m, височина на кулата - 80 m и номинална мощност - 2 MW, диаметър на ротора - 71 m, височина на кулата – 85 m.
- **Заповед №06/28.09.2021 г. на главния архитект на община Генерал Тошево за изменение в одобрения инвестиционен проект към издадено разрешение за строеж в обхвата на съществуващите отклонения по смисъла на чл. 154, ал. 2, т. 5 от ЗУТ за смяна вида и мощността на**

ветрогенератора в изисквания за присъединяване за „ветроенергиен парк“ – 2 бр. ветрогенератори с мощност 2.0 MW, 660 V, кабелна линия Ср. Н с L=4 713 м, от ВГ 1 и ВГ 2 до нов стълб ЪМ 60-951 на ВЕЛ 20 kV, “Блатница” по друг проект, кабелна линия НН с L=34 м, 2 бр. МБКТП 2000 kV с трансформатор 2000 kVa, 20/04 kV в ПИ 003050 и описан ПИ 003038, /правилен 004038/, землище на село Бежаново, община Генерал Тошево. Обща дължина на кабелната линия 2 973 л. м несъответстваща на описаната дължина от L=4 713 м и L=34 м. При издаване на цитираната заповед не е изсикано становище за правно действие на издадените административни актове.

5. Съгласно събраната документация и предвид искането на възложителя за потвърждаване правно действие на издадените административни актове същото не е потвърдено поради следните обстоятелства:
- В съответствие с чл. 93, ал. 8 от ЗООС, обстоятелството дали е започнало осъществяването на ИП се установява с кумулативна проверка на контролните органи по околна среда.
  - При тълкуване на разпоредбите на чл. 93, ал. 8 от ЗООС се прави разлика между предприети действия за осъществяване на ИП (като промяна на предназначението на земята, изработване и одобряване на ПУП и т.н.) и започнало осъществяване на ИП.
  - За да се приеме, че осъществяването на ИП е **започнало, следва в срока** по чл. 93, ал. 8 от ЗООС да бъдат установени започнали строителни дейности.
  - При презаверяване на Разрешението за строеж на 27.07.2015 год. на основание чл. 152, ал. 2 от ЗУТ с продължаване на срока на правно действие до 27.07.2025 год. по реда на *Закона за устройство на територията* не е изискано от компетентния орган по околна среда **актуалност на издадените документи** описани в раздел I. едно на настоящото писмо.
  - Същото се отнася и до Заповед №06/28.09.2021 г. на главния архитект на община Генерал Тошево за изменение в одобрения инвестиционен проект към издадено разрешение за строеж в обхвата на съществуващите отклонения по смисъла на чл. 154, ал. 2, т. 5 от ЗУТ не са изискани документи за правно действие по реда на ЗООС.
  - При извършена съвместна проверка между експерти на РИОСВ-Варна, главния архитект на община Генерал Тошево и управителя на „Мусони“ООД на 23.09.2021 г. /отразена в КП №014047/ в поземлени имоти №03157.3.50 и №03157.4.38, землище на село Бежаново, община Генерал Тошево предмет на издадени Решение №ВА 108-ПР/2008 год., Решение №ВА 109-ПР/2008 год. и Решение №ВА 139-ПР/2011 год. са установени строителни дейности с направени изкопи с приблизителни размери 20 м в диаметър и дълбочина 2,5 м. В страни от него са отделени изкопани земни маси и е депониран хумусен пласт. Непосредствено до изкопите има запълнени подкранови площадки. Направени са изкопи за кабелни линии в имотите.
  - Извършените констатации за започнали строителни дейности са направени след срока по реда на чл. 93, ал. 8 от ЗООС.
  - Съгласно разпоредбата на чл. 82, ал. 3 от ЗООС, при провеждане на процедура по ОВОС, инвестиционното предложение се разглежда в неговата цялост, като се включват и други, свързани с основния предмет

на оценка, спомагателни или поддържащи дейности, те също се включват в изискващата се оценка, независимо дали самостоятелно попадат в обхвата на приложения № 1 или 2. Ако спомагателните или поддържащите дейности самостоятелно като инвестиционни предложения са предмет на ОВОС, всички оценки се съвместяват, като се провежда една обединена процедура.

- В съответствие с изискванията на ЗУТ, за допълващо застрояване, временни обекти и мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, свързани с основния обект, могат да се издадат отделни разрешения за строеж. Тези обекти са необходими за функционирането на основния обект и същите не биха могли да съществуват самостоятелно /да изпълняват самостоятелна функция/, както и обратното – основния обект не може да се реализира без разрешаване на строителството и изграждането на спомагателните обекти.
- Установените несъответствия касаещи издадени документи по реда на ЗООС и ЗУТ водят до извод за неспазени норми по реда на екологичното законодателство.
- През 2009 год. е одобрен ПУП-ПП без проведена изискваща се процедура по екологична оценка. През 2011 год. е разглеждано ИП за „кабелни линии“, които към настоящия момент отново не съответстват по документацията за одобрените такива от РИОСВ-Варна. Одобрените ПУП-ПЗ от 2009 год. са с издадени отделни заповеди за одобряване.
- Документацията по реда на ЗУТ за започнало строителство не съответства на констатациите от извършената проверка на терен и извършваните строителни дейности.
- Същото касае и заявените и променени параметри на ветрогенераторите, който се предвижда да бъдат изградени. За новите параметри, не е извършена оценка, независимо, че същите водят до редуриране на заявените такива от предходно издадените решения по преценка. Не е разгледано въдействието от кранови площадки и временни и/или постоянни пътища. В случая не са спазени изискванията на чл. 93, ал. 1, т. 2 от ЗООС и чл. 93, ал. 7 от същия закон.

Във връзка с изложеното, заявеното ИП разгледано в неговата цялост със заявените нови параметри, за които не е извършена оценка, независимо, че същите водят до редуриране на заявените такива от предходно издадени решения по преценка, с неразгледани въдействия от кранови площадки, временни и/или постоянни пътища и др. за оценяване на сегашното състояние на околната среда, ИП попада в *точка 3, буква „и“ съоръжения за производство на електроенергия посредством силата на вятъра* от Приложение № 2 на ЗООС, и на основание чл. 93, ал. 1, т. 2 от същия закон подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

Компетентен орган за вземане на решение по ОВОС е директорът на РИОСВ-Варна на основание чл. 93, ал. 3 от ЗООС.

За процедурата по преценяване необходимостта от извършване на ОВОС възложителят на ИП е необходимо да предприеме следните действия:

1. Да уведоми засегнатото население, съгласно разпоредбата на чл. 4, ал. 1 от *Наредбата за ОВОС*, с информация, съобразена с изискванията на чл. 4, ал. 3 от същата наредба.
2. За преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за предложението по чл. 93, ал. 1 ЗООС възложителят заплаща такса в размер,

определен с Тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите и внася писмено искане по образец съгласно приложение 6 до компетентния орган, към което прилага един екземпляр от информацията по приложение 2 на хартиен и електронен носител /който да съдържа цялата налична и приложена документация към процедурата/;

Към искането да се приложат:

- Информация за датата и начина на заплащане на дължимата такса в размер на 500 лв., съгласно чл. 1, ал. 5, т. 1 от Тарифата за таксите, които се събират в системата на МОСВ (приета с ПМС 136/2011 г., изм. и доп.), преведена по банков път: IBAN: BG17 SOMB 9130 3137 0237 01; BIC: SOMBBGSF, при Общинска банка АД. Основание: по преписка с вх. №26-00-4518/A5/28.01.2022 г.
- Към информацията по Приложения 2 към чл. 6, ал. 1 от *Наредбата за ОВОС* да бъде описана следната информация и е необходимо да бъдат подробно разгледани следните въпроси :
  - Предмет на оценката следва да е цялостното намерение, в т.ч. всички други обекти и дейности, които са свързани с настоящото намерение;
  - Подробно описание на всички технологични дейности и процеси;
  - Приложен актуален картен материал и схеми -вътрешни и външни ел. мрежи/проводи и съоръжения, необходими за присъединяване към електроразпределителната мрежа, свързващи пътища, монтажна площадка и др.
  - Алтернативи за предвиждащия се модели ветрогенератори – предимства и недостатъци.
  - Да се представи Предварителен договор за присъединяване на обект на независим производител на електрическа енергия и/или Предварителен договор за присъединяване на обект на „Електроразпределение север“АД с цел доказване възможностите за присъединяване към електроразпределителната мрежа за заявената мощност;
  - Да се анализират и отчетат коректно изискванията на чл. 141, 141а, 142 от Наредба №14 от 2005 год. и по-специално:
    - минимално разстояние до най-близкото населено място;
    - ефективна изолация от шум, вибрации и инфразвук;
    - разстояние между генератора и намиращите се в близост други вече изградени генератори;
    - изисквания по отношение на фундамента под съоръжението.
    - начина на разполагане върху терена.
  - В тази връзка за обхвата на предварителните проучвания за вятърни генератори, съгласно чл. 136, т. 1 от Наредба № 14 на този етап трябва да са налице данни за обезпеченост с вятър и по конкретно:
    - изследвания за не по-малко от 10-годишен период за режима на вятъра в предлаганата площадка за строителство, представени като статистическо разпределение на скоростта на вятъра по време и посока.
    - статистическо разпределение по време на състояние на безветрие на площадката.
    - статистически данни от измервания за предполагаемата височина на установяване на пропелера на генератора.
    - оценка на потенциала на вятъра за проектната височина на установяване на пропелера - когато няма данни по горната точка.

- Анализ на кумулативното въздействие в област Добрич.

3. На основание чл. 6, ал. 9 от *Наредбата за ОВОС* за изясняване на обществения интерес компетентният орган или оправомощено от него длъжностно лице

- осигурява обществен достъп до информацията по приложение № 2, като поставя съобщение на своята интернет страница и по друг начин за най-малко 14 дни за достъпа до информацията и за изразяване на становища от заинтересувани лица;
- предоставя копие на искането и информацията по приложение № 2 на електронен носител на село Бежаново, община Генерал Тошево и община Генерал Тошево.
- В срок до 3 дни след получаването на информацията по приложение № 2 село Бежаново, община Генерал Тошево и община Генерал Тошево:
  - осигуряват обществен достъп до информацията за най-малко 14 дни, като поставят съобщение на интернет страницата си (ако има такава) и на общественодостъпно място за достъпа до информацията и за изразяване на становища от заинтересувани лица;
  - в срок до 3 дни след изтичането на 14 дневния срок изпращат на компетентния орган резултатите от обществения достъп, в т.ч. по начина на осигуряването му по образец съгласно приложение № 7.

4. Обръщам внимание на разпоредбите на чл. 93, ал. 9 от ЗООС, съгласно които за инвестиционни предложения може да се провежда задължителна ОВОС, без да се извършва преценка:

- по искане на възложителя;
- при наличие на обстоятелство по чл. 31, ал. 8 от Закона за биологичното разнообразие;
- в случаите по чл. 156е, ал. 3 от Закона за водите.

## **II. По отношение на изискванията на нормативната уредба по биологично разнообразие:**

Имотите предмет на ИП не попадат в защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии.

ИП не попада в границите на ЗЗ от мрежата „Натура 2000“. Най-близко разположена е защитени зони за опазване на дивите птици: ЗЗ “Било”, с код ВГ 0002115, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 3 и т. 4, обявена със Заповед № РД-330/28.04.2014 (обн. ДВ, бр. 41/2014 г.), с изменение и допълнение със Заповед № РД-817 от 12 декември 2017 г. (обн. ДВ, бр. 100/2017 г.) и двете на министъра на околната среда и водите, ЗЗ “Дуранкулашко езеро”, с код ВГ 0002050, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 3 и т. 4, обявена със Заповед № РД-258/16.03.2010 (обн. ДВ, бр. 28/2010 г.), с изменение и допълнение със Заповед № РД-695 от 25 август 2020 г. (обн. ДВ, бр. 81/2020 г.), и двете на министъра на околната среда и водите, защитени зони за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна: ВГ0000133 „Крайморска Добруджа”, обявена със Заповед № РД-793/20.12.2018 г. на министъра на околната среда и водите и защитена зона за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна, ВГ0000133 „Ееро Дуранкулак”, обявена със Заповед № РД-357/31.03.2021 г. (обн. ДВ, бр. 58/2021) на министъра на околната среда и водите.

На основание чл. 31 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ. бр.73/11.09.2007г., изм. и доп)*, ИП подлежи на оценка за съвместимостта с предмета и целите на опазване на защитените зони (ЗЗ).

Преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитената зона ще бъде извършена в рамките на процедурата за преценяване необходимостта от ОВОС.

Копие на писмото е изпратено до кметовете на Община Генерал Тошево и с. Бежаново, общ. Генерал Тошево.

(отговорено от РИОСВ на 07.04.2022 г.)